

**ev**era<sup>TM</sup>  
TECHNOLOGIES

---

Charte graphique

Marges minimum _____	3
Dimensions minimum _____	4
Déclinaisons _____	5
Intégration _____	6
Couleurs _____	7
Typographie _____	7



---

## Marges minimum



---

## Dimensions minimum



**Impression**  
Hauteur imprimée  
minimum de 0,5 po



**Web**  
Hauteur digitale  
minimum de 25 px

---

# Déclinaisons



Logo standard

Logo duo blanc



Logo blanc



# Intégration



Interdiction de changer  
les couleurs du logo



Interdiction de modifier  
les proportions du logo



Mauvais contraste et mauvaise  
harmonie de couleurs



---


# Couleurs




**CMYK** 0/0/0/0  
**RGB** 255/255/255  
**HEX** #FFFFFF




**CMYK** 60/0/100/0  
**RGB** 114/191/68  
**HEX** #72BF44



**CMYK** 71/65/68/78  
**RGB** 27/27/24  
**HEX** #1B1B18



**CMYK** 4/3/2/0  
**RGB** 241/240/242  
**HEX** #F0F0F2



---

# Typographie

## Source sans pro semibold

Source sans pro light

### Titre

---

Source sans pro semibold  
35 et 24 pt

### Sous titre

---

Source sans pro semibold  
18 pt

### Paragraphe

---

Source sans pro light  
11 pt

### Sous paragraphe

---

Source sans pro light  
8 pt



